

INLAGER

• Soluções para envase de bebidas •



Sobre nós

Desde 2018, temos promovido a mudança que impulsiona a evolução por meio de soluções para a indústria de bebidas, utilizando tecnologia exclusiva e cultivando uma mentalidade inovadora. Nosso principal objetivo é surpreender os usuários de nossos produtos, proporcionando ganhos significativos em lucratividade e competitividade em seus processos.

- **De onde somos**

Curitiba, Paraná

- **As nossas soluções**

Temos equipamentos semi-automáticos e automáticos compatíveis com a maioria dos recipientes de bebidas, abrangendo diferentes tamanhos e formatos de vasilhames.



Equipamentos em envase de **garrafas PET**



Equipamentos para envase em **latas**



Equipamentos para envase em **garrafas de vidro**

Desenvolvemos bancadas e sistemas integrados para recravamento, envase, arrolhamento e sanitização, adaptados às suas necessidades específicas.





Geramos Oportunidades

A Inlager não apenas soluciona problemas, mas transforma desafios em oportunidades, impulsionando a excelência em sua produção.

✔ **Satisfação**
mais produção e
menos tempo perdido.

✔ **Economia**
em investimentos com
equipamentos processos e
pessoas.

✔ **Produtividade**
nota máxima de
qualidade nas mídias.

✔ **Mais tempo**
para focar no
desenvolvimento.

✔ **Mais Negócios**
Capacidade para atender
maiores demandas de
clientes.

✔ **Menos perdas**
Com qualidade não
precisa

Cientes que confiam na Inlager


Possuímos parceiros em todo o país, de diversos portes e nichos, e oferecemos uma gama de benefícios. Desde um atendimento premium até um pós-atendimento excepcional, estamos comprometidos em proporcionar uma experiência única para os nossos parceiros.

+300
Clientes

+20
Estados atendidos

+50
Produtos em portfólio

6
Anos de experiência



Alguns parceiros...



- **Soluções
Semi-automáticas**




Soluções para Envase

• Multifiller - Envasadora com arrolhador

Apresentamos uma envasadora por gravidade, compacta e versátil, que inclui um arrolhador de garrafas de vidro integrado no mesmo equipamento.

- ✓ 1- **Versatilidade**, mãos livre com acionamento via pedal;
- ✓ 2- Bandeja deslizante para dar mais **rapidez**;
- ✓ 3- **Ajustável** a diferentes vasilhames;
- ✓ 4- **2 em 1**, envasadora com arrolhador embutido;
- ✓ 5- Totalmente **elétrico**, sem gastos extras;
- ✓ 6- Sistema **inteligente, retorno automático** após envase completo;

| Especificações Técnicas | |
|------------------------------|---|
| Capacidade produtiva | Apx. 400 garrafas p/hora arrolhamento Apx. 240 p/hora envase |
| Tensão | 220V |
| Dimensões Peso | 41cm x 43cm x 63cm - 16kg |
| Faixa de altura das garrafas | 190 à 250mm p/ envase/ 190 à 300mm p/ arrolhamento |



Veja vídeos do produto.



• Mohican - envasadora

O Mohican oferece eficiência no envase de líquidos, proporcionando opções de 2 ou 4 bicos, além da escolha entre gravidade ou contra pressão. Sua construção robusta, com estrutura em inox, contribui para a eficiência e durabilidade do equipamento.

- ✓ 1- Aplicação profissional, **velocidade** e **qualidade** e repetibilidade;
- ✓ 2- **Bicos** feitos em materiais **atóxicos**;
- ✓ 3- **Auto ajuste** para amplo range de altura de **garrafas ou latas**;
- ✓ 4- Construído em **inox** (Câmara sanitizável);
- ✓ 5- Totalmente **elétrico**, sem gastos extras;
- ✓ 6- Mãos livres, acionamento via **pedal**;

Especificações Técnicas

| | |
|------------------------------|--|
| Capacidade produtiva | 2 bicos 240 latas /hora 4 bicos 480 latas /hora |
| Tensão | 220V |
| Dimensões Peso | 28cm × 50cm × 85cm - 32kg |
| Faixa de altura das garrafas | 300ml até 1,5L |



Veja vídeos do produto.



• Envasa PRO - 4 bicos (Versões somente latas, garrafas ou híbrida)

Máquina de envase 4 bicos: semi-automática, estrutura de alumínio e proteção em policarbonato, com envase por contrapressão.

- ✓ 1- Aplicação profissional, **velocidade** e **qualidade**;
- ✓ 2- Porta de policarbonato para a **proteção** do operador;
- ✓ 3- Proteção em **policarbonato**;
- ✓ 4- Sistema de auto-calibração de velocidade de enchimento;
- ✓ 5- Totalmente **elétrico**, sem custos adicionais;
- ✓ 6- **Painel de comando** em IHM multi-telas (TouchScreen);



| Especificações Técnicas | |
|------------------------------|---------------------------|
| Capacidade produtiva | 240 p/ hora (500ml) |
| Tensão | 220V |
| Dimensões Peso | 50cm x 50cm x 95cm - 25kg |
| Faixa de altura das garrafas | 269ml até 473m |

Autobeer - 2 bicos (Versões somente latas, garrafas ou híbrida)

Leve, compacta, envasa diretamente do barril com vedação automática. Produtividade média de 90-140 garrafas/latas por hora e rendimento de 99%. Solução compacta e eficaz.

- ✓ 1- Aplicação profissional, **velocidade** e **qualidade**;
- ✓ 2- Porta de policarbonato para a **proteção** do operador;
- ✓ 3- Faixa de altura compatível com latas de **269, 355, 350** e **473** ml;
- ✓ 4- Sistema de **auto-calibração** de velocidade de **enchimento**;
- ✓ 5- Totalmente **elétrico**, sem gastos extras;
- ✓ 6- **Painel de comando** em IHM multi-telas (TouchScreen);

Especificações Técnicas

| | |
|------------------------------|---|
| Capacidade produtiva | Cp.envase 90 a 140 latas/ hora |
| Tensão | 220V |
| Dimensões Peso | 40cm × 40cm × 75cm - 15kg |
| Faixa de altura das garrafas | Garrafas: 300,355,500, 600ml PET: 500ml ,1L e 1,5L |




| Soluções para Recrave de latas

• Canlocker - Recravador de latas

O Canlocker, recravador semi-automático, destaca-se pela robustez e inovação, proporcionando um recrave excepcional, rapidez e confiabilidade, e redefinindo padrões na indústria.

- ✓ 1- **Ciclo completo** de recravamento com apenas 1 clique,
- ✓ 2- Sistema Easylift e **ajuste automático** de altura de latas;
- ✓ 3- Bandeja deslizante com acionamento de **recrave automático**;
- ✓ 4- Totalmente **elétrico** (Dispensa ar comprimido e compressor);
- ✓ 5- Construído em **Inox** (Câmara de recravamento sanitizável)
- ✓ 6- **Roletes intercambiáveis** CDL e B64 (Padrão CDL);

| Especificações Técnicas | |
|------------------------------|---------------------------|
| Capacidade produtiva | até 350 p/hora |
| Tensão | 220V |
| Dimensões Peso | 25cm × 48cm × 73cm - 28kg |
| Faixa de altura das garrafas | 269ml até 473ml |



Veja vídeos do produto.



Soluções para Arrolhamento


• Prylocker Pro - Arrolhador de garrafas, Por padrão bocal Pryoff

O Prylocker é um arrolhador compacto e 100% elétrico, construído com materiais nobres e montagem sofisticada, focado na maximização do arrolhamento de garrafas de vidro.

- ✓ 1- Bocal com **sensor inteligente**;
- ✓ 2- Monitoramento de ciclos de recravamento via **tecnologia sem fio**;
- ✓ 3- Mãos livres, **acionamento via pedal**;
- ✓ 4- **Proteção** frontal em policarbonato;
- ✓ 5- Totalmente **elétrico**, sem gastos extras;
- ✓ 6- **Compacto**, de **fácil manipulação** e **manuseio**;

Especificações Técnicas

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Capacidade produtiva | Aprox. 350 p/hora |
| Tensão | 220V |
| Dimensões Peso | 41cm × 43cm × 63cm - 16kg |
| Faixa de altura das garrafas | 190 até 300mm |



Veja videos do produto.




• Pushlocker - Arrolhador para tampas planas

Pushlocker é um arrolhador para o fechamento de tampas planas em garrafas de gin, vodka, cachaça e produtos refinados. Destaca-se pela precisão e versatilidade;

- ✓ 1- **Segurança, praticidade e versatilidade;**
- ✓ 2- **Diversificação de alturas e diâmetros de tampas;**
- ✓ 3- Possui **alimentador de tampas;**
- ✓ 4- Rolhas de **18mm ou 22mm**, pode ser usado com dosador;
- ✓ 5- Totalmente **elétrico**, sem custos adicionais;
- ✓ 6- Mãos livres, acionamento via **pedal;**

Especificações Técnicas

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Capacidade produtiva | Aprox. 350 p/hora |
| Tensão | 220V |
| Dimensões Peso | 29cm x 25cm x 120cm - 16kg |
| Faixa de altura das garrafas | 150 até 300mm (configurável) |



Veja vídeos do produto.




| Soluções para Sanitização de vasilhames

• Rinser - Sanitizador de vasilhames

Eficiente para enxágue industrial, garantindo higiene, facilidade de operação e alta produtividade, adaptável a diversas embalagens.

- ✓ 1- Tampo **híbrido** para garrafas e latas em plástico atóxico;
- ✓ 2- **Sanitização** profunda;
- ✓ 3- **Compacto**, de **fácil manipulação** e **manuseio**;
- ✓ 4- **Bomba centrífuga** de **alta vazão** para **vasilhames maiores**;
- ✓ 5- **Regulagem de vazão**, para **permitir frascos leves**;
- ✓ 6- Mangueiras e conexões de **engate rápido**;



Especificações Técnicas

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Capacidade produtiva | 8 garrafas ou latas/ciclo |
| Tensão | 220V |
| Dimensões Peso | 25cm × 48cm × 22cm - 16kg |
| Capacidade | aprox 8 litros |

Veja videos do produto.



| Soluções para Alimentação de tampas

• Dispenser - Alimentador de tampas

Com o Dispenser, você aumenta sua produtividade, pois ele realiza a função de colocar a tampa na lata antes do recravamento de forma rápida.

- ✓ 1- Aumento de **produtividade** e redução na exposição a oxigênio;
- ✓ 2- **Ajuste de altura** para aplicação para latas de alturas variadas;
- ✓ 3- Alimentador de tampas **automático** com sensor;
- ✓ 4- Totalmente **elétrico**;
- ✓ 5- **Fácil instalação** e **fácil utilização**;
- ✓ 6- Possui **sanitização** de tampas **UV**;



| Especificações Técnicas | |
|------------------------------|---------------------------|
| Capacidade produtiva | 300 latas /hora |
| Tensão | 220V |
| Dimensões Peso | 28cm × 36cm × 56cm - 16kg |
| Faixa de altura das garrafas | Latas: 269 - 473 |

Veja videos do produto.



Soluções para Rosqueamento de PET

• Rosqueadeira - Fechador de garrafas PET

Usada para fechar garrafas PET com maior velocidade e qualidade, além de ser prática para o uso.

- ✓ 1- Aumento de **produtividade**;
- ✓ 2- Torque **ajustável**;
- ✓ 3- **Ampla range** de opções de **garrafas**, tampas de **10 a 50mm**;
- ✓ 4- Totalmente **elétrico**;
- ✓ 5- Botão posicionado na lateral para melhor **conforto**;
- ✓ 6- Sistema retrátil de alívio de peso;



Veja videos do produto.



Especificações Técnicas

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Capacidade produtiva | até 300 p/hora |
| Tensão | 220V |
| Dimensões Peso | 28cm × 36cm × 56cm - 16kg |
| Faixa de altura das garrafas | Garrafas PET: 269 - 473 |

- **Soluções
Automáticas**
- 

| Linha Completa de Envase, Recrave e Sanitização

• Sistema completo - Sanitização, envase e recrave

A Linha Automática integra sanitização, envase, dispenser, recrave e mesa de acumulação, assegurando máxima eficiência, produtividade e qualidade consistente do produto final, com redução de gastos operacionais.


- ✓ Layout **customizável**;
- ✓ **Automação** da produção **completa**;
- ✓ **Menos desperdício** de produtos e tempo;
- ✓ Totalmente **elétrico**;
- ✓ Painel central de configuração de fácil manipulação;
- ✓ **Padronização** de produção;

Especificações Técnicas

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Capacidade produtiva | 300 latas /hora |
| Tensão | 220V |
| Dimensões Peso | 500cm × 120xm × 200cm |
| Faixa de altura das garrafas | latas: 269 - 330 - 350 - 473ml |



Visão geral



O sistema é projetado para maximizar a produtividade e minimizar desperdícios de produto e tempo. Com a linha automática, você pode criar padronização na produção, tornando o fluxo da sua empresa mais versátil. O sistema é totalmente personalizável de acordo com as necessidades do cliente, seja em termos de embalagem, espaço, entre outros.



Soluções para Recrave

• Sistema de recrave - recravamento de latas

A Linha de Recrave especializada oferece eficiência máxima, padronização e melhoria na produtividade. A automação dedicada reduz gastos operacionais, elimina operações manuais demoradas e garante qualidade consistente. Essa linha otimizada proporciona benefícios significativos à operação global.

- ✓ Layout **customizável**;
- ✓ Sistema **automático** e **compacto**;
- ✓ **Alta qualidade** e **repetibilidade de recrave**;
- ✓ Totalmente **elétrico**;
- ✓ Painel central de **configuração** de **fácil** manipulação;
- ✓ **Padronização** de produção;

| Especificações Técnicas | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Capacidade produtiva | 300 latas /hora |
| Tensão | 220V |
| Dimensões Peso | 140cm x 120cm x 206cm - 50kg |
| Faixa de altura das garrafas | latas: 269 - 330 - 350 - 473ml |



Soluções para Envase

• Sistema de envase - Enchimento de latas

A linha de envase é totalmente personalizável de acordo com suas necessidades, seja para bebidas carbonatadas ou não. Além disso, oferece uma ampla margem de altura para garrafas e latas.

- ✓ Layout **customizável**;
- ✓ **Automação** da produção **completa**;
- ✓ **Menos desperdício** de produtos e tempo.
- ✓ Totalmente elétrico;
- ✓ Painel central de **configuração** de **fácil** manipulação;
- ✓ **Padronização** de produção;



Especificações Técnicas

| | |
|------------------------------|---|
| Capacidade produtiva | 300 latas ou garrafas p/hora |
| Tensão | 220V |
| Dimensões Peso | 270cm x 60cm x 210cm - 60kg |
| Faixa de altura das garrafas | latas: 269 - 330 - 350 - 473ml Garrafas: 250 - 300 - 350 - 600ml |

INLAGER



www.inlager.com

(41) 3019-3363